DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

LONGITUD DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL

CAMPECHE

LONGITUD DE LA RED FEDERAL PAVIMENTADA : 1,244.13

CARRETERA	TIPO DE RED	TRAMO O RAMAL	LONGITUD (km) TRONCAL	RAMAL	EQUIVALENTE ATENDIDA
Villahermosa-Cd. del Carmen (R-180)					
	C	Lím. de Edos. Tab./Camp.-Zacatal 1/	57.75		57.75
Cd. del Carmen-Campeche (R-180)					
	C	Cd. del Carmen-Puerto Real 2/	29.90		29.90
	B	Acceso al Puente de la Unidad 3/	2.00		2.00
	C	Isla Aguada-Champotón 4/	115.60		132.10
	B	Champotón-Campeche 4/	36.30		36.30
	S	Ramal a por Seybaplaya		3.20	3.20
Campeche-Mérida (R-180)					
	C	Libramiento de Campeche (Perférico Pablo García y Montilla) 2	26.26		52.53
	C	Campeche-Lím. Edos. Camp./Yuc. 5/	87.17		174.35
	B	Ramal a Calkini - Maxcanú		9.05	9.05
	C	Longitud gazas en entronques 7/			1.90
	S	Campeche-China	2.40		2.40
		Paso por Pomuch 8/			
		Paso por Hecelchakán-Santa Cruz-Poc Boc 9/			
		Paso por Dzibalché-Calkiní-Tepakán 10/			
		Paso por Becal 11/			
	S	Acceso a Hecelchakán		1.50	1.50
	S	Parque Dzibalché		0.10	0.10
Villahermosa-Fco. Escárcega (R-186)					
	C	Lím. de Edos. Tab./Camp.-Fco. Escárcega 12/	141.28		141.28
Fco. Escárcega-Chetumal (R-186)					
	C	Fco. Escárcega-Lím. de Edos. Camp./Q. Roo 13/	177.22		177.22
Haltunchén-Tenabo (R-188)					
	S	Haltunchén-Entr. Cayal		74.70	74.70
	B	Ent. Chencolli - Tenabo	27.42		27.42
	S	Ruiz Cortines		11.80	11.80
	S	Tixmucuy		2.20	2.20
Fco. Escárcega-Champotón (R-201)					
	B	Fco. Escárcega-Champotón 14/	77.26		77.26
Ramal a Palizada (R-217)					
	S	Ramal a Palizada 18/		66.00	66.00
	S	Ramal a Jonuta		5.10	5.10
Candelaria-Nvo. Coahuila (R-221)					
	S	Entr. San Fco.-Candelaria-Nvo. Coahuila 17/		80.40	80.40
	S	Ramal a El Mamey		1.30	1.30
	S	Estado de México-Monclova		16.20	16.20
	S	Pedro Baranda		4.40	4.40
	S	Miguel Hidalgo		0.50	0.50
	S	Golondrinas		0.30	0.30

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

LONGITUD DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL

CAMPECHE

LONGITUD DE LA RED FEDERAL PAVIMENTADA :			1,244.13		
CARRETERA	**TIPO DE RED**	**TRAMO O RAMAL**	**LONGITUD (km)**		
			TRONCAL	**RAMAL**	**EQUIVALENTE ATENDIDA**
Díaz Ordaz-Sabancuy (R-259)					
	S	Entr. Díaz Ordaz-Entr. Sabancuy 19/		56.43	56.43
Campeche-Umán (R-261)					
	B	Campeche - Ent. Chencolli	23.12		23.12
	S	Chencollí - Hopelchen	54.18		54.18
	S	Hopelchen - Bolonchen	30.70		30.70
	S	Bolonchen - Lím. de Edos. Camp./Yuc.	22.38		22.38
	S	Paso por Hopelchén 15/			
	S	Paso por Bolonchen 16/			
S U B T O T A L			**910.95**	**333.18**	**1,375.96**
T O T A L			**1,244.13**		

1/ Se entregó al Municipio del Carmen del km 114+500 al km 118+400 y del 123+125 al km 124+925 (5.7 km), el día 10 de octubre del 1999
2/ Tramo entregado al Municipio del Carmen del km 0+000 al km 8+300 (8.30 km), el día 10 de octubre de 1999
3/ Tramo entregado por el Gobierno del Estado para su conservación, según convenio firmado el día 11 de marzo de 1997
4/ Se entregó el tramo Champotón-Villa Madero del km 143+500 al km 160+000 (16.5 km) a cuatro carriles por parte de la concesionaria el día 26 de febrero de 1998; además el 10/mayo/00 se entregó el paso por Champotón al Municipio del km 138+100 al 143+490 (5.34 km) y el 16/mayo/00 se entregó el paso por Campeche del km 196+300 al 203+100 (6.80 km)
5/ Tramo entregado por el Gobierno del Estado para su conservación, según convenio firmado el día 11 de marzo de 1997
5/ Tramo entregado al Municipio de Tenabo del km 58+626 al km 62+140 (3.51 km), el día 19 de mayo de 1999
7/ La longitud de las gazas no se toma en la longitud lineal, pero si en la equivalente
8/ Tramo entregado al Municipio de Hecelchakán del km 0+000 al km 3+680 (3.68 km), el día 19 de mayo de 1999
9/ Tramo entregado al Municipio de Hecelchakán del km 0+000 al km 11+160 (11.16 km), el día 19 de mayo de 1999
10/ Tramo entregado al Municipio de Calkiní del km 0+000 al km 11+800 (11.80 km), el día 19 de mayo de 1999
11/ Tramo entregado al Municipio de Calkiní del km 0+000 al km 3+140 (3.14 km), el día 19 de mayo de 1999
12/ Se entregó al Municipio de Escárcega del km 295+880 al km 297+000 (1.12 km), el día 6 de noviembre de 1996
13/ Se entregó al Municipio de Escárcega del km 0+000 al km 1+340 (1.34 km), el día 6 de noviembre de 1996
13/ Se entregó al Municipio de Champotón del km 78+400 al km 85+000 (6.60 km), el día 6 de noviembre de 1996
14/ Se entregó al Municipio de Escárcega del km 0+000 al km 2+680 (2.68 km), el día 6 de noviembre de 1996
15/ Se entregó al Municipio de Holpechén del km 0+000 al 0+600 (0.6 km), en el 2004 y del 85+300 al 88+300 (3.0 km) el 2 de agosto de 2007
16/ Se entregó al Municipio de Hopelchen del km 54+300 al 57+150 (2.85 km) en el 2004, del 119+000 al 121+500 (2.5 km) el 2 de agosto de 2007
17/ Se entregó al Municipio de Candelaria del km 25+800 al 30+600 (4.8 km), el 10/Feb./2004
18/ Se entregó al Municipio de Palizada del km 66+000 al 67+300 (1.3 km), el 22/Abril/2004
19/ Se entregó al Municipio de la Villa de Sabancuy del km 54+480 al km 55+451 (0.971 km) el día 06 de Septiembre de 2004.
20/ Se entregó el tramo a 4C por parte de la DGC a la DGCC el dia 29 de Abril de 2015

Longitud atendida por el Centro SCT:	1,244.13
Longitud lineal del Estado:	1,244.13
Longitud equivalente del Estado:	1,375.96
Longitud equivalente atendida:	1,375.96
Longitud en coredores:	635.19
Longitud en corredores equivalente:	767.02
Longitud red básica:	175.15
Longitud red básica equivalente:	175.15
Longitud red secundaria:	433.79
Longitud red secundaria equivalente:	433.79

Longitud lineal del Estado

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

LONGITUD DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL

CAMPECHE

LONGITUD DE LA RED FEDERAL PAVIMENTADA :	1,244.13

CARRETERA	TIPO DE RED	TRAMO O RAMAL	LONGITUD (km)		
			TRONCAL	RAMAL	EQUIVALENTE ATENDIDA

Longitud a 4 carriles:	**129.94**
Corredor:	129.94
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00
Longitud a 2 carriles:	**1,114.19**
Corredor:	505.25
Básica:	175.15
Secundaria:	433.79
Longitud de gazas:	**1.90**
Corredor:	1.90
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00

Longitud lineal atendida por el Centro SCT

Longitud a 4 carriles:	**129.94**
Corredor:	129.94
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00
Longitud a 2 carriles:	**1,114.19**
Corredor:	505.25
Básica:	175.15
Secundaria:	433.79
Longitud de gazas:	**1.90**
Corredor:	1.90
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00