



LONGITUD DE LA RED FEDERAL PAVIMENTADA :			924.98		
CARRETERA	TIPO DE RED	TRAMO O RAMAL	LONGITUD (km)		
			TRONCAL	RAMAL	EQUIVALENTE ATENDIDA
León-San Luis Potosí (R-37)	S	San Felipe-Lím. de Edos. Gto./S.L.P. <u>21/</u>	42.10		42.10
León-La Piedad (R-37)	S	Manuel Doblado-La Piedad <u>22/</u> (*)	37.00		46.80
Morelia-Salamanca (R-43)	C	Lím. de Edos. Mich./Gto.-Valle de Santiago <u>12/</u>	33.51		33.51
	C	Libramiento Uriangato	6.80		6.80
	C	Valle de Santiago-Salamanca <u>13/</u>	18.88		18.88
	S	Paso por Moroleón	1.00		1.00
	S	Paso por Valle de Santiago <u>14/</u>			
Querétaro-León (R-45)	B	Lím. de Edos. Qro./Gto.-Celaya <u>25/</u>	2.85		2.85
	B	Celaya-Salamanca <u>32/</u>	3.00		3.00
		Paso por Apaseo El Alto <u>1/</u>			
		Paso por Apaseo El Alto <u>2/</u>			
		Paso por Apaseo El Grande <u>3/</u>			
	S	Cortazar <u>30/</u>			
	S	Ciudad Militar Sarabia		3.11	3.11
	B	Libramiento Salamanca <u>34/</u>		0.12	0.12
	B	Salamanca-Irapuato <u>33/</u>	1.40		2.81
	C	Libramiento Norte de Irapuato	11.00		22.00
C	Irapuato-León <u>35/</u>	50.00		150.00	
S	El Copal		1.20	1.20	
S	Paso por Silao		4.20	4.20	
B	Longitud gazas en entronques <u>6/</u>			2.60	
León-Aguascalientes (R-45)	B	León-Lím. de Edos. Gto./Jal.	5.78		5.78
Morelia-Celaya (R-51)	S	Acámbaro-Salvatierra <u>28/</u>	25.96		25.96
	B	Salvatierra-Celaya <u>27/</u> Antigua salida a Acámbaro <u>16/</u>	30.50		30.50
Celaya-Ojuelos (R-51)	S	Celaya-San Miguel de Allende <u>17/</u> San Miguel de Allende-Lím. de Edos. Gto./Jal.	135.96		135.96
	S	Atotonilco		3.00	3.00
	S	Ocampo		0.50	1.00
Salvatierra-Entr. Yuriria (R-52)	B	Salvatierra-Entr. Yuriria <u>15/</u>	25.92		25.92
Querétaro-San Luis Potosí (R-57) (Tanque Blanco-San Miguel de Allende)	C	Lím. Edos. Qro./Gto.-Lím. Edos. Gto./S.L.P.	88.02		176.04
	S	Lím. Edos. Qro./Gto.-San Miguel de Allende <u>4/</u>	23.39		23.39
	S	Libramiento San Miguel de Allende <u>5/</u>	8.25		11.13
	S	Cd. Militar 5 de Mayo	3.15		3.15
	S	Ramal a San José Iturbide		5.00	5.00
	S	Ramal a San Miguel de Allende (Los Rodríguez)		33.51	33.51
	B	Longitud gazas en entronques <u>6/</u>			9.19
Maravatío-Acámbaro (R-61)	S	Lím. de Edos. Mich./Gto.-Acámbaro	24.70		24.70
	S	Paso por Tarandacuao		3.80	3.80
	S	Aguacaliente		1.80	1.80
Irapuato-Tepatitlán (R-84)	S	Entr. Cuerámaro-Cuerámaro <u>23/</u>	25.60		25.60
	S	Cuerámaro-Lím. de Edos. Gto./Jal. <u>24/</u>	37.07		37.07
	S	Ramal a Manuel Doblado		8.60	8.60



LONGITUD DE LA RED FEDERAL PAVIMENTADA :			924.98		
CARRETERA	TIPO DE RED	TRAMO O RAMAL	LONGITUD (km)		
			TRONCAL	RAMAL	EQUIVALENTE ATENDIDA
Irapuato-Guadalajara (R-90)	B	Irapuato-Lím. de Edos. Gto./Mich. <u>29/</u>	6.68		6.68
		Paso por Abasolo <u>7/</u>			
	S	Ramal a Corralejo		6.90	6.90
		Paso por Pénjamo <u>8/</u>			
	B	Acceso Sur Pte. de Cuota <u>9/</u>	0.90		0.90
	B	Entr. Acceso Norte Pte. de Cuota (gazas) <u>10/</u>			0.40
Guanajuato-Los Infantes (R110)		Guanajuato-Marfil <u>11/</u>			
	B	Marfil-Santa Teresa <u>26/</u>	4.20		4.20
	S	Santa Teresa-Silao <u>26/</u>	8.80		8.80
	B	Santa Teresa-Los Infantes	10.00		10.00
	S	Ramal Aeropuerto Bajío (Infantes)		0.45	0.45
San Luis de la Paz-Guanajuato (R-110)	S	San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo <u>18/</u>	42.60		46.10
	S	Dolores Hidalgo-Guanajuato <u>31/</u>	49.15		49.15
		Ramal a la Estación <u>19/</u>			
		Paso por Dolores <u>20/</u>			
	S	Ramal a Cañada de Moreno		18.80	18.80
Acámbaro-Zinapécuaro (R-120)	S	Acámbaro-Lím. de Edos. Gto./Mich.	15.08		15.08
San Juan del Río-Acámbaro (R-120)	S	Lím. de Edos. Mich./Gto.-Acámbaro	54.74		54.74
SUBTOTAL			833.99	90.99	1,154.26
TOTAL			924.98		

- 1/ Tramo entregado al Municipio de Apaseo el Alto del km 0+000 al km 1+000 (1.00 km) en agosto de 1995
- 2/ Tramo entregado al Municipio de Apaseo el Alto del km 0+000 al km 1+300 (1.30 km) en agosto de 1995
- 3/ Tramo entregado al Municipio de Apaseo el Grande del km 0+000 al km 1+100 (1.10 km) en agosto de 1995
- 4/ Tramo entregado al Municipio de San Miguel de Allende del km 31+300 al km 33+510 (2.21 km) en octubre de 1996
- 5/ Tramo entregado al Municipio de San Miguel de Allende del km 0+000 al km 0+350 (0.35 km) en octubre de 1996
- 6/ La longitud de las gazas no se toma en la longitud lineal, pero si en la equivalente. Corresponden a la autopista sin embargo las recibirá el Estado de Guanajuato conforme a convenio
- 7/ Tramo entregado al Municipio de Abasolo del km 0+000 al km 5+200 (5.20 km) en enero de 1997
- 8/ Entregada al Municipio con una longitud de 5.30 km, 1999
- 9/ Tramo entregado por el Centro SCT Michoacán del km 0+000 al km 0+900 (0.90 km), el día 31 julio de 1997
- 10/ Gazas entregadas por el Centro SCT Michoacán con longitud equivalente de 0.40 km, el día 31 de julio de 1997
- 11/ Tramo entregado al Municipio de Guanajuato del km 0+000 al km 5+800 (5.80 km) en noviembre de 1996
- 12/ Tramo entregado al Municipio de Valle de Santiago con longitud de 1.90 km, en abril de 1996
- 13/ Tramo entregado al Municipio de Valle de Santiago con longitud de 1.72 km, en abril de 1996
- 14/ Tramo entregado al Municipio de Valle de Santiago con longitud de 1.00 km, en abril de 1996
- 15/ Tramo entregado al Municipio de Yuriria del km 27+500 al km 27+737, (0.24 km), el 24/nov./1997, así como del km 24+710 al 25+450 (0.74 km) el 5/abril/2002, Se entregó al Municipio de Yuriria del km 27+737 al km 29+500 (1.763 km) el día 27/Abril/00
- 16/ Entregada al Municipio con una longitud de 2.50 km, 1999
- 17/ Tramo de 52.90 km a cargo del Gobierno del Estado, 1999
- 18/ Tramo entregado al Municipio de San Luis de La Paz con longitud de 0.94 km, en abril de 1996; Se entregó al Municipio de San Luis de la Paz del km 1+900 al km 4+500 (2.60km) el día 31 de Marzo del 2004.
- 19/ Tramo entregado al Municipio de Dolores Hidalgo con longitud de 2.95 km, en agosto de 1995
- 20/ Tramo entregado al Municipio de Dolores Hidalgo con longitud de 1.04 km, en agosto de 1995
- 21/ Se han entregado al Municipio de San Felipe del km 91+000 al km 92+400 (1.40 km) en abril de 1996
- 22/ Del km 88+000 al km 97+800 pertenecen a Jalisco 9.80 km
- 23/ Se han entregado al Municipio de Cuerámara del km 25+600 al km 27+000 (1.40 km) en abril de 1996
- 24/ Se han entregado al Municipio de Cuerámara del km 29+200 al km 29+630 (0.43 km) en abril de 1996
- 25/ Se entrega al Municipio de Apaseo el Alto, Gto., del km 27+760 al km 29+760 (2.0 km de 2 carriles) en diciembre del 2002; Se entregó a la Empresa Concesionaria Vías de Irapuato Querétaro S.A. de C.V. del km 13+500 al 47+000 incluye tramo entregado al municipio de Apaseo (31.5 km) 31 de Julio de 2006.



- 26/ Se entregó al Gobierno del estado del km 18+800 al 23+100 (4.3 km) el 12 de noviembre del 2004, Se entregó al Municipio de Guanajuato del km 0+000 al km 5+800 (5.80 km) el día 28 de Agosto de 1992.
- 27/ Se entregó al Municipio de Salvatierra del km 89+000 al 93+000 (4.0 km) el 26 de noviembre del 2001
- 28/ Se entregó al Municipio de Acámbaro del km 57+500 al 61+540 (4.04 km) el día 22 de Noviembre del 2005
- 29/ Se entregó a la concesionaria Irapuato-La Piedad del km 3+000 al km 77+320 (74.32 km) el día 10/Nov/05 (PPS), Se entregó al Municipio de Penjamo del km 84+000 al km 85+010 (1.01 km) el día 13 de Mayo de 1999
- 30/ Se entregó al Municipio de Cortazar del km 0+000 al km 2+600 (2.60 km) el día 04 de Noviembre de 2004.
- 31/ Se entregó al Municipio de Guanajuato del km 99+000 al km 103+932 (4.932 km) el día 28 de Agosto de 1992.
- 32/ Se entregó a la Concesionaria Vías de Irapuato Querétaro S.A. de C.V. del km 58+000 al 92+000 (34.0 km) el día 31 de Julio de 2006.
- 33/ Se entregó a la Concesionaria Vías de Irapuato Querétaro S.A. de C.V. del km 96+903 al 108+000 (11.097 km) el día 31 de Julio de 2006.
- 34/ Se entregó a la Concesionaria Vías de Irapuato Querétaro S.A. de C.V. del km 0+000 al 10+882 (10.882 km) el día 31 de Julio de 2006.
- 35/ Se entregó por parte de la D.G.C. a la D.G.C.C. la Modernización de 6C del km 120+000 al 142+100 (22.1 km) el día 14 de Junio de 2007, Así mismo del km 142+100 al 155+100 (13.0 km) el día 5 de Julio de 2007 y del km 155+100 al 170+000 (14.90 km) el día 27/Sep/06

Longitud atendida por el Centro SCT:	934.78
Longitud lineal del Estado:	924.98
Longitud equivalente del Estado:	1,144.46
Longitud equivalente atendida:	1,154.26
Longitud perteneciente a otro Estado:	
	* 9.80 Jalisco (S)
Longitud en corredores:	208.21
Longitud en corredores equivalente:	407.23
Longitud red básica:	91.35
Longitud red básica equivalente:	104.94
Longitud red secundaria:	625.42
Longitud red secundaria equivalente:	642.09

Longitud lineal del Estado

Longitud a 6 carriles:	50.00
Corredor:	50.00
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00
Longitud a 4 carriles:	105.62
Corredor:	99.02
Básica:	1.40
Secundaria:	5.20
Longitud a 3 carriles:	3.35
Corredor:	0.00
Básica:	0.00
Secundaria:	3.35
Longitud a 2 carriles:	766.01
Corredor:	59.19
Básica:	89.95
Secundaria:	616.87
Longitud de gazas:	12.19
Corredor:	0.00
Básica:	12.19
Secundaria:	0.00

**Longitud lineal atendida por el Centro SCT**

Longitud a 6 carriles:	50.00
Corredor:	50.00
Básica:	0.00
Secundaria:	0.00
Longitud a 4 carriles:	105.62
Corredor:	99.02
Básica:	1.40
Secundaria:	5.20
Longitud a 3 carriles:	3.35
Corredor:	0.00
Básica:	0.00
Secundaria:	3.35
Longitud a 2 carriles:	775.81
Corredor:	59.19
Básica:	89.95
Secundaria:	626.67
Longitud de gazas:	12.19
Corredor:	0.00
Básica:	12.19
Secundaria:	0.00